



İDS SOĞUTMA

Endüstriyel Kapı Sistemleri





İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri



IDS-5000
SOĞUKODA KAPI KLİT
COLDROOM DOOR LATCH



IDS-5002
SOĞUKODA KAPI KLİT
COLDROOM DOOR LATCH



IDS-6002
SOĞUKODA KAPI MİNTESESİ
COLDROOM DOOR HINGE



IDS-6001
SOĞUKODA KAPI MİNTESESİ
COLDROOM DOOR HINGE



IDS-6004
SOĞUKODA KAPI MİNTESESİ
COLDROOM DOOR HINGE



IDS-6000
SOĞUKODA SERVİS KAPI MİNTESESİ
COLDROOM SERVICE DOOR HINGE



IDS-1001-L

AĞIR KOLLU TEKER GRUBU
PLASTIC PULLEY WITH PA WHEEL GROUPS



IDS-1001-R

AĞIR KOLLU TEKER GRUBU
PLASTIC PULLEY WITH PA WHEEL GROUPS



IDS-2001

DIŞ AĞAÇ KOLU
EXTERNAL HANDLE



IDS-2004

İÇ AĞAÇ KOLU
INTERNAL HANDLE



IDS-3001

KASA ALT OTOPLAMA
LOWER CLOSING HOOK FRAME PART



IDS-3002

KANAT ALT OTOPLAMA
LOWER CLOSING HOOK LEAF PART



IDS-1002 L-R

RAY YÖNLENDİRİCİ SOL/SAG
RAIL BEND GROOVE LEFT/RIGHT



IDS-3004

KILYRIK MAKARASI (SAG-SOL UYUMLU)
PLASTIC REAR REGISTER (LEFT AND RIGHT)



IDS-3003

DENGELEME İÇ KOL ATLATMA
INTERNAL HANDLE BALANCER



IDS-2006

İÇ TUT-ÇEK KOL
INTERNAL FIXED HANDLE



IDS-2003

DIŞ AĞAÇ YARDIMCI KOL
INTERNAL FIXED HANDLE



IDS-3005 L-R

YAN RAY ÇATALI SOL / SAG
SIDE RAIL GUIDE FIXING BRACKET LEFT / RIGHT



IDS-3006 L-R

YAN RAY KAPAKI SOL / SAG
SIDE REAR GUIDE COVER LEFT / RIGHT



IDS-1003 L-R

PASLANMAZ RAY KAPAKI SOL / SAG
STAINLESS STEEL RAIL COVER LEFT / RIGHT



IDS-1004

RAY STOP ÇAMIRI
RAIL STOPPER RUBBER




IDS-3007

REZİSTANS KABLO KUTUSU
HEATING CABLE BOX



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions



IDS-5000


SOĞUKODA KAPI KİLİT
COLDROOM DOOR LATCH





İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions



IDS-5001



SOĞUKODA KAPI KİLİT
COLDROOM DOOR LATCH





İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions




IDS-5002

SOĞUKODA KAPI KİLİT
COLDROOM DOOR LATCH



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions



Yükseklik Ayarlama / Height Setting






IDS-6002

SOĞUKODA KAPI MENTEŞESİ
COLDROOM DOOR HINGE



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions



Yükseklik Ayarlama / Height Setting





IDS-6001

SOĞUKODA KAPI MENTEŞESİ
COLDROOM DOOR HINGE



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions





IDS-6003

SOĞUKODA KAPI MENTEŞESİ
COLDROOM DOOR HINGE



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions



Yükseklik Ayarlama / Height Setting



10 mm Yükseltme / Lift Part



Yükseklik Ayar Somunu / Adjustable Height Part



IDS-6004

SOĞUKODA KAPI MENTEŞESİ
COLDROOM DOOR HINGE



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions



IDS-6000
SOĞUKODA SERVİS KAPI MENTEŞESİ
COLDROOM SWING DOOR HINGE





İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions



IDS-1001

ASKI KOLU TEKER GRUBU
PLASTIC PULLEY WITH PA WHEEL GROUPS





İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions





IDS-2001

DIŞ AÇMA KOLU
EXTERNAL HANDLE



IDS-2002

DIŞ AÇMA KOL KARŞILIĞI
PLASTIC STRIKER FOR EXTERNAL HANDLE







İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri




IDS-2004

İÇ AÇMA KOLU
INTERNAL HANDLE

Ölçüler / Dimensions



KARŞILIK
BARGAIN





İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri



Ölçüler / Dimensions



LEV.HANDLE FOR SLIDING DOOR
LEFT & RIGHT OPENING WITH STRIKE



KOL KARŞILIK
HANDLE STRIKE




IDS-2004-02

İÇ AÇMA KOLU
INTERNAL HANDLE



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions



STAINLESS STEEL LEV.HANDLE FOR SLIDING DOOR
LEFT & RIGHT OPENING WITH STRIKE



KOL KARŞILIK
HANDLE STRIKE




IDS-2004-03

PASLANMAZ İÇ AÇMA KOLU
STAINLESS INTERNAL HANDLE



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions



STAINLESS STEEL LEV.HANDLE FOR SLIDING DOOR
LEFT & RIGHT OPENING WITH STRIKE



KOL KARŞILIK
HANDLE STRIKE



IDS-2004-04

PASLANMAZ İÇ AÇMA KOLU
STAINLESS INTERNAL HANDLE



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri



IDS-1002 L



RAY YÖNLENDİRİCİ SOL
RAIL BEND GROOVE LEFT



IDS-1002 R

RAY YÖNLENDİRİCİ SAĞ
RAIL BEND GROOVE RIGHT

Ölçüler / Dimensions






İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri



IDS-3001


KASA ALT DİTOPLAMA
LOWER CLOSING HOOK FRAME PART

Ölçüler / Dimensions



IDS-3002

KANAT ALT STOPLAMA
LOWER CLOSING HOOK LEAF PART





İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri



IDS-3004



KUYRUK MAKARASI (SAĞ-SOL UYUMLU)
PLASTIC REAR REGISTER(LEFT AND RIGHT)



IDS-3003

DENGELEME İÇ KOL ATLATMA
INTERNAL HANDLE BALANCER

Ölçüler / Dimensions





İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapa Sistemleri



IDS-3005 L

YAN RAY ÇATALI SOL
SIDE RAIL GUIDE FIXING BRACKET LEFT



IDS-3005 R

YAN RAY ÇATALI SAĞ
SIDE RAIL GUIDE FIXING BRACKET RIGHT



IDS-3006 L



YAN RAY KAPAĞI SOL
SIDE REAR GUIDE COVER LEFT



IDS-3006 R

YAN RAY KAPAĞI SAĞ
SIDE REAR GUIDE COVER RIGHT

Ölçüler / Dimensions






İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri



Ölçüler / Dimensions




IDS-2006

İÇTUT-ÇEK KOL
INTERNAL FIXED HANDLE



IDS-2003

DIŞ AÇMA YARDIMCI KOL
INTERNAL FIXED HANDLE





İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri



IDS-1003 L


PASLANMAZ RAY KAPAK SOL
STAINLESS STEEL RAIL COVER LEFT



IDS-1003 R


PASLANMAZ RAY KAPAK SAĞ
STAINLESS STEEL RAIL COVER RIGHT

Ölçüler / Dimensions



IDS-1004

RAY STOP CONTASI
RAIL STOPPER RUBBER






İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapa Sistemleri



IDS-3007

REZİSTANS KABLO KUTUSU
HEATING CABLE BOX

Ölçüler / Dimensions



IDS-REZ001

BOY REZİSTANS
HEATING



IDS-REZ002


KESİLEBİLİR REZİSTANS
CUTTING HEATING



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

IDS-SPC001

SPIRAL KABLO / SPIRAL CABLE



Standart Seri Kelepçe (DIN 3015/1)

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Maksimum Açılma Uzunluğu / Maximum Extended Length: 350 cm

Kapalı Boy / Closed Length: 70 cm

Damar Sayısı / Number of Cores: 2

Damar Kesiti / Core Cross Section: 2.5 mm²

Dış İzole / Outer Insulation: PIR FLEX

Dış İzole Rengi / Outer Insulation Color: Siyah / Black

Spiral Dış Çapı / Spiral Outer Diameter: 40 mm


Uç Uzunluğu / End Length: 20 cm

Kablo Çapı / Cable Diameter: 8.5 mm



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions




IDS-1001-SS

PASLANMAZ ASKI KOLU TEKER GRUBU
STAINLESS STEEL PULLEY WITH PA WHEEL GROUPS



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri



IDS-3004-SS



PASLANMAZ KUYRUK MAKARASI (SAĞ-SOL UYUMLU)
STAINLESS STEEL REAR REGISTER (LEFT AND RIGHT)



IDS-2002-SS

PASLANMAZ DIŞ AÇMA KOL KARŞILIĞI
STAINLESS STEEL STRIKER FOR EXTERNAL HANDLE

Ölçüler / Dimensions








İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

Ölçüler / Dimensions





IDS-3001-SS

PASLANMAZ KASA ALT STOPLAMA
STAINLESS STEEL LOWER CLOSING HOOK FRAME PART




IDS-3002-SS

PASLANMAZ KANAT ALT STOPLAMA
STAINLESS STEEL LOWER CLOSING HOOK LEAF PART





IDS-63M CONTROL UNIT BOX



INCLUDED



IDS-Torque Bracket



M10 x 30 - 2 Pcs / M8 x 20 - 4 Pcs
M8 x 15 - 4 Pcs / M10 Female - 4 Pcs

IDS-Connection Set



IDS-Polyamid Wheel Set

IDS-10M CONTROL UNIT BOX



Technical Data

- Up to 0,75 kW
- Supply voltage: 1N~230V AC
- Operating Frequency: 50 Hz / 60 Hz
- Control Voltage: 24 V DC
- Supply voltage for external devices: 24 V DC (0,30 A)
- Operating Temperatures: -15 / +55 °C

Cover

- Dimensions W x H x D (mm):
- IP 54 Protection class

Design

- Illuminated OPEN-STOP-CLOSE-PARTIAL OPEN buttons
- LCD screen for easy adjustment with 3 buttons
- Emergency stop button
- Speed control

Mechanical Properties

Output Torque	Nm	160
Output Speed	rpm	45
Max. Cycles Per Hour ²	h	20
Limit Switch Range	rev	20
Max. output speed OPEN / CLOSE for frequency inverter operation	rpm	78 / 50

Electrical Properties

Motor Power	kW	1,10
Operating Voltage	V	3N~400
Operating Frequency	Hz	50/60
Operating Current ³	A	5,0/2,9
Fuse Protection, On Site	A	10
Duty Types	ED	S3-%60
IP Protection Class	IP	54
Temperature Range ⁴	°C	-20 +40 (+60)
Working Noise Level	dB (A)	< 70



IDS-Timing Belt Accesories



IDS-Timing Belt



IDS-Breaking Set



IDS-Special Cable 19M




IDS-Internal Button



IDS-Photocell Set




IDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri




IDS-10018

Kapı Kasası PVC Profil




IDS-10019

2cm Yükseltme PVC Profil



IDS-10024

Pervaz PVC Profil




IDS-10063

Kapı Kasası PVC Profil



IDS-100012

2cm Yükseltme PVC Profil



IDS-10014

Pervaz PVC Profil



IDS-10027

Kapı Kasası PVC Profil



IDS-10028

6cm Yükseltme PVC Profil



IDS-1001

Alüminyum Profil



IDS-1002

Alüminyum Profil



IDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri



IDS-038




IDS-066




IDS-7006M



IDS-12865




IDS-7006K




IDS-30557



IDS-7006C



IDS-7006J



IDS-7006D




IDS-30561




IDS-30169




IDS-12789




IDS-8212




IDS-8250




IDS-30292



IDS-30290



IDS-AD-183



IDS-30445




IDS-SKP41A




IDS-9016




IDS-9016A




IDS-9016C




IDS-30115




IDS-9017



IDS-9018



IDS-9016B



IDS-30205



IDS-30204




IDS-30202


B

SP 101 Series

- ✓ PVC And Aluminium Profile For Hinged Door Frame
- ✓ UV Protected
- ✓ Fixed Color
- ✓ Used On 6 cm Panel Up To 15 cm
- ✓ Long lasting
- ✓ Antibacterial (Optional)



A



A IDS-101



B IDS-102





IDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri

B


SP 106 Series

- ✓ PVC And Aluminium Profile For Sliding Door Frame
- ✓ UV Protected
- ✓ Fixed Color
- ✓ Used On 6 cm Panel Up To 15cm
- ✓ Long lasting
- ✓ Antibacterial (Optional)

A






A IDS-106






150 | 120 | 100 | 80 | 60 mm

B SP102



**Modular Cold Room
100mm Series**



A İDS-089

B İDS-090




C İDS-091

Closing Cover

D İDS-300



İDS SOĞUTMA
Endüstriyel Kapı Sistemleri



Hygienic Bottom Edge Profiles

IDS-059



Corner
Connector



Internal
Corner

IDS-001



External
Corner


IDS-002



Right - Left
Side Cover


IDS-003 R-L

Base PVC Profiles




IDS-053

80 cm PVC Base Profile




IDS-005

100 cm PVC Base Profile



Hygienic Profiles





IDS-070 + IDS-043T

Hygienic Profile 70 mm
Color Code : RAL 9002
length 5 m



IDS-070 + IDS-071

Hygienic Profile 100 mm
Color Code : RAL 9002
length 5 m



IDS-AL005

Hygienic Aluminium Profile



IDS-100K

Hygienic Corner Connector
100 mm



IDS-70K


Hygienic Corner Connector
70 mm



K3 EPDM Rubber




K4 EPDM Rubber




K6 EPDM Rubber



K17 EPDM Rubber



K19 EPDM Rubber




K28 EPDM Rubber



P571 PVC Gasket



P66 PVC Gasket



P329 PVC Gasket





P360 PVC Gasket



P240 PVC Gasket



P579 PVC Gasket

**A** SPS18Swing Door Frame Main Part
Color Code : RAL 9016**B** SPS19Swing Door Frame 2 cm
Extension Part
Color Code : RAL 9016**C** SPS24Swing Door Frame Back Cover
Color Code : RAL 9016**D** AL5001Aluminium Profile For Closing
The Resistance Channel
Weight : 0.085 Kg/m**E** IDS 12891Door Leaf Aluminium Profile
Weight : 1.050 Kg/m**F** P381

Door Leaf PVC Gasket

**G** PS02

Porthole Gasket

**H** IDS 58Swing Door Polyamide Handle
Dimensions : 1000 X 100 X 5 mm**I** IDS 6000

Swing Door Hinge

**J** IDS 3060Porthole Glass (Plexiglas)
32 x 44 cm



İDS SOĞUTMA

Endüstriyel Kapı Sistemleri

İkitelli OSB Mah. Dersan San. Sitesi S7 Blok No:159-160
Başakşehir - İSTANBUL-TURKEY
+90 555 626 05 07
info@idsogutma.com